

清掃用具一式									
番号	フロア	設置個所	品名	品番	数量	サイズ mm	重量	材質	摘要
1	地下1階	控室-1	ローターボックスE 大 内容器付	YD-128L-ID	1	356×246×600		ボディ:カラー鋼板 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
2	地下1階	控室-2	ローターボックスE 大 内容器付	YD-128L-ID	1	356×246×600		ボディ:カラー鋼板 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
3	地下1階	便所	サニタリーボックスST-K6	DP-23L-SB	1	200×255×285		ボディ:ステンレス 内容器、ペダル:PP	ステンレス仕様
4	地下1階	便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
5	地下1階	便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600		ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
6	地下1階	便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
7	地下1階	脱衣室	業務用バスマットMU	F-220	1	600×900		パイル:ポリエステル(モール系) バックキング:TPE	吸水力があり、ずれにくいバックキング採用であること
8	地下1階	中央監視室	リサイクルトラッシュECO-35 角穴蓋 BL もえないゴミシール付属	YW-132L-OP1-BL	1	組立時:280×420×740		ボディ:再生PP100% 投入口:PP	グリーン購入法適合品 袋止め付で内袋を簡単・確実にセット出来ること
9	地下1階	中央監視室	リサイクルトラッシュECO-35 角穴蓋 R もえるゴミシール付属	YW-132L-OP1-R	1	組立時:280×420×740		ボディ:再生PP100% 投入口:PP	グリーン購入法適合品 袋止め付で内袋を簡単・確実にセット出来ること
10	地下1階	中央監視室	リサイクルトラッシュECO-35 ボディ	YW-132L-PC	4	280×400×730		ボディ:再生PP100% 投入口:PP 容量:40L	グリーン購入法適合 分別表示シール付き
11	地下1階	中央監視室	リサイクルトラッシュECO-35 丸穴蓋 GR カンシール付属	YW-132L-OP2-GR	1	組立時:280×420×735		ボディ:再生PP100% 投入口:PP	グリーン購入法適合品 袋止め付で内袋を簡単・確実にセット出来ること
12	地下1階	中央監視室	リサイクルトラッシュECO-35 丸穴蓋 Y ペットボトルシール付属	YW-132L-OP2-Y	1	組立時:280×420×735		ボディ:再生PP100% 投入口:PP	グリーン購入法適合品 袋止め付で内袋を簡単・確実にセット出来ること
13	地下1階	1号倉庫	パークくず入れ70 キャスター付	YD-21C-IJ	1	φ 470×高さ695		6.5パンチングメタルPEコーティング	移動に便利なキャスター付 さびや汚れに強いPEコーティング 通気性の良いパンチングメタル仕様
14	地下1階	2号倉庫	パークくず入れ40	YD-19C-IJ	1	φ 300×高さ632		3エキスパンドメタルPEコーティング	さびや汚れに強いPEコーティング 通気性の良いパンチングメタル仕様
15	地下1階	3号倉庫	パークくず入れ40	YD-19C-IJ	1	φ 300×高さ632		3エキスパンドメタルPEコーティング	さびや汚れに強いPEコーティング 通気性の良いパンチングメタル仕様
16	地下1階	5号倉庫	パークくず入れ40	YD-19C-IJ	1	φ 300×高さ632		3エキスパンドメタルPEコーティング	さびや汚れに強いPEコーティング 通気性の良いパンチングメタル仕様
17	地下1階	7号倉庫	パークくず入れ40	YD-19C-IJ	1	φ 300×高さ632		3エキスパンドメタルPEコーティング	さびや汚れに強いPEコーティング 通気性の良いパンチングメタル仕様
18	地下1階	宿直室1	ポリくず入れECO S-9	YD-98L-PC	1	146×282×380	0.584	再生PP100%	グリーン購入法適合品
19	地下1階	宿直室2	ポリくず入れECO S-9	YD-98L-PC	1	146×282×380	0.584	再生PP100%	グリーン購入法適合品
20	1階	エレベーター	ニュー吸水マット 別寸 1400×1800mm 2.52㎡	F-176-OR	6	サイズは最大寸法です		9.9パイル:ポリエステル(再生PET50%)バックキング:PVC	エレベータ保護用 吸水性が高いマット
21	1階	風除室 A	アンブラーD 44 STフレーム STパネル付 折り畳み A4処分注意喚起パネル付	YA-84L-ST-F	4	1170×565×1025		42ボディ:ステンレスヘアーライン仕上 水受皿:ステンレス シート:PVC(再生PVC82%)	荷物があっても片手で収納。晴天時は折りたたんでコンパクトに収納。折りたたんでも安全に自立します。傘を見せないように前面にパネルを設置します
22	1階	風除室 A	傘滴取りHD	YA-88L-ID	1	940×334×852		28ボディ:ステンレス 吸水パッド:マイクロファイバーモール系	超吸水繊維が傘の雨滴を素早く吸収できること。
23	1階	風除室 A	傘ぼん	KP-96	1	332×338×840mm		8.5本体:ステンレス焼付塗装(メタリックシルバー) ヘッド・コーナーガード:ABS樹脂 台座:ステンレス	付属品:袋10束(2000枚) インフォメーションボード1枚 シール1枚 矢印・注意シール:各1枚 取説(保証書含む) 袋が1度に2000枚セットできること。
24	1階	風除室 A	ローターボックスST 大 内容器付	YD-19L-SA	1	365×255×595mm 約25ℓ		5.2ボディ:ステンレスヘアーライン仕上 回転蓋・フレーム:スチールクロームメッキ 内容器:PP 底バンド:再生PVC100%	サビに強いステンレス製
25	1階	風除室 A	ロンステップマット タフ500 1800×1200mm 2.16㎡	F-224-6-OR	1	パイル厚み0.8mm バックキング厚み2.0mm	8.64	パイル:ナイロン バックキング:PVC	2種類の硬さのパイルが細かい泥を強力に除去。土砂を外に出さない凸凹柄の立体タフト製
26	1階	風除室 A 内側	雨天用超吸水マット 1800×900mm 1.62㎡	F-216	1	パイル長さ3～10mm バックキング厚み2mm		6.65パイル:ポリエステル(再生PET50%)・ポリエステルモール系 バックキング:PVC	マイクロファイバーモール系を採用した超吸水マット 1㎡あたり3.5ℓの水分保持力が可能なこと
27	1階	風除室 A 内側	アルコール噴霧機 F		1	340×366×1430		10.4スチールアクリル焼付 トレー:樹脂	ボトルに手を触れることなく消毒作業ができるペダル式スタンド。ボトル対応サイズは 高さ200～248 幅119 奥行99mm以内 丸型の場合φ 77～φ 99mm以内
28	1階	風除室 A	アンブラーD 44 STフレーム STパネル付 折り畳み A4処分注意喚起パネル付	YA-84L-ST-F	4	1170×565×1025		42ボディ:ステンレスヘアーライン仕上 水受皿:ステンレス シート:PVC(再生PVC82%)	荷物があっても片手で収納。晴天時は折りたたんでコンパクトに収納。折りたたんでも安全に自立します。傘を見せないように前面にパネルを設置します
29	1階	風除室 A	傘滴取りHD	YA-88L-ID	1	940×334×852		28ボディ:ステンレス 吸水パッド:マイクロファイバーモール系	超吸水繊維が傘の雨滴を素早く吸収できること。
30	1階	風除室 A	傘ぼん	KP-96	1	332×338×840mm		8.5本体:ステンレス焼付塗装(メタリックシルバー) ヘッド・コーナーガード:ABS樹脂 台座:ステンレス	付属品:袋10束(2000枚) インフォメーションボード1枚 シール1枚 矢印・注意シール:各1枚 取説(保証書含む) 袋が1度に2000枚セットできること。

31	1階	風除室 A	ローターボックスST 大 内容器付	YD-19L-SA		365×255×595mm 約25ℓ	5.2	ボディ:ステンレスヘアライン仕上 回転蓋・フレーム:スチールクロームメッキ 内容器:PP 底バンド:再生PVC100%	サビに強いステンレス製
32	1階	風除室 A	ロンステップマット タフ500 1800×1200mm 2.16㎡	F-224-6-OR		パイル厚み0.8mm パッキング厚み2.0mm	8.64	パイル:ナイロン パッキング:PVC	2種類の硬さのパイルが細かい泥を強力に除去。土砂を外に出さない凸凹柄の立体タフト製
33	1階	風除室 A 内側	雨天用超吸水マット 1800×900mm 1.62㎡	F-216		パイル長さ3～10mm パッキング厚み2mm	6.65	パイル:ポリエステル(再生PET50%)・ポリエステルモール糸 パッキング:PVC	マイクロファイバーモール糸を採用した超吸水マット 1㎡あたり3.5ℓの水分保持力が可能なこと
34	1階	風除室 A 内側	アルコール噴霧機 F			1 340×366×1430	10.4	スチールアクリル焼付 トレー:樹脂	ボトルに手を触れることなく消毒作業ができるペダル式スタンド。ボトル対応サイズは 高さ200～248 幅119 奥行99mm以内 丸型の場合φ 77～φ 99mm以内
35	1階	風除室 B	アンブラーD 44 STフレーム STパネル付 折り畳み A4処分注意喚起パネル付	YA-84L-ST-F	4	1170×565×1025	42	ボディ:ステンレスヘアライン仕上 水受皿:ステンレス シート:PVC(再生PVC82%)	荷物があっても片手で収納。晴天時は折りたたんでコンパクトに収納。折りたたんでも安全に自立します。傘を見せないように前面にパネルを設置します
36	1階	風除室 B	傘滴取りHD	YA-88L-ID	1	940×334×852	28	ボディ:ステンレス 吸水パッド:マイクロファイバーモール糸	超吸水繊維が傘の雨滴を素早く吸収できること。
37	1階	風除室 B	傘ぼん	KP-96	1	332×338×840mm	8.5	本体:ステンレス焼付塗装(メタリックシルバー) ヘッド・コーナーガード:ABS樹脂 台座:ステンレス ボディ:ステンレスヘアライン仕上 回転蓋・フレーム:スチールクロームメッキ 内容器:PP 底バンド:再生PVC100%	付属品:袋10束(2000枚) インフォメーションボード1枚 シール1枚 矢印・注意シール:各1枚 取説(保証書含む) 袋が1度に2000枚セットできること。
38	1階	風除室 B	ローターボックスST 大 内容器付	YD-19L-SA		365×255×595mm 約25ℓ	5.2	ボディ:ステンレスヘアライン仕上 回転蓋・フレーム:スチールクロームメッキ 内容器:PP 底バンド:再生PVC100%	サビに強いステンレス製
39	1階	風除室 B	ロンステップマット タフ500 1800×1200mm 2.16㎡	F-224-6-OR		パイル厚み0.8mm パッキング厚み2.0mm	7.2	パイル:ナイロン パッキング:PVC	2種類の硬さのパイルが細かい泥を強力に除去。土砂を外に出さない凸凹柄の立体タフト製
40	1階	風除室 B 内側	雨天用超吸水マット 1800×900mm 1.62㎡	F-216		パイル長さ3～10mm パッキング厚み2mm	6.65	パイル:ポリエステル(再生PET50%)・ポリエステルモール糸 パッキング:PVC	マイクロファイバーモール糸を採用した超吸水マット 1㎡あたり3.5ℓの水分保持力
41	1階	風除室 B 内側	アルコール噴霧機 F			1 340×366×1430	10.4	スチールアクリル焼付 トレー:樹脂	ボトルに手を触れることなく消毒作業ができるペダル式スタンド。ボトル対応サイズは 高さ200～248 幅119 奥行99mm以内 丸型の場合φ 77～φ 99mm以内
42	1階	風除室 B	アンブラーD 44 STフレーム STパネル付 折り畳み A4処分注意喚起パネル付	YA-84L-ST-F	8	1170×565×1025	42	ボディ:ステンレスヘアライン仕上 水受皿:ステンレス シート:PVC(再生PVC82%)	荷物があっても片手で収納。晴天時は折りたたんでコンパクトに収納。折りたたんでも安全に自立します。傘を見せないように前面にパネルを設置します
43	1階	風除室 B	傘滴取りHD	YA-88L-ID	1	940×334×852	28	ボディ:ステンレス 吸水パッド:マイクロファイバーモール糸	超吸水繊維が傘の雨滴を素早く吸収できること。
44	1階	風除室 B	傘ぼん	KP-96	1	332×338×840mm	8.5	本体:ステンレス焼付塗装(メタリックシルバー) ヘッド・コーナーガード:ABS樹脂 台座:ステンレス ボディ:ステンレスヘアライン仕上 回転蓋・フレーム:スチールクロームメッキ 内容器:PP 底バンド:再生PVC100%	付属品:袋10束(2000枚) インフォメーションボード1枚 シール1枚 矢印・注意シール:各1枚 取説(保証書含む) 袋が1度に2000枚セットできること。
45	1階	風除室 B	ローターボックスST 大 内容器付	YD-19L-SA		365×255×595mm 約25ℓ	5.2	ボディ:ステンレスヘアライン仕上 回転蓋・フレーム:スチールクロームメッキ 内容器:PP 底バンド:再生PVC100%	サビに強いステンレス製
46	1階	風除室 B	ロンステップマット タフ500 1500×1200mm 1.8㎡	F-224-6-OR		パイル厚み0.8mm パッキング厚み2.0mm	30	パイル:ナイロン パッキング:PVC	2種類の硬さのパイルが細かい泥を強力に除去。土砂を外に出さない凸凹柄の立体タフト製
47	1階	風除室 B 内側	雨天用超吸水マット 1500×900mm 1.35㎡	F-216		パイル長さ3～10mm パッキング厚み2mm	5.54	パイル:ポリエステル(再生PET50%)・ポリエステルモール糸 パッキング:PVC	マイクロファイバーモール糸を採用した超吸水マット 1㎡あたり3.5ℓの水分保持力が可能なこと
48	3F	風除室 B 内側	アルコール噴霧機 F			1 340×366×1430	10.4	スチールアクリル焼付 トレー:樹脂	ボトルに手を触れることなく消毒作業ができるペダル式スタンド。ボトル対応サイズは 高さ200～248 幅119 奥行99mm以内 丸型の場合φ 77～φ 99mm以内
49	1階	多目的便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
50	1階	多目的便所	サニタリーボックスST-K6	DP-23L-SB	1	200×255×285	1.4	ボディ:ステンレス 内容器、ペダル:PP	ステンレス仕様
51	1階	多目的便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
52	1階	多目的便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
53	1階	男子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	2	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
54	1階	男子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	2	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
55	1階	男子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
56	1階	女子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
57	1階	女子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
58	1階	巡視室	リサイクルトラッシュECO-35 角穴蓋 BL もえないゴミシール付属	YW-132L-OP1-BL	1	組立時:280×420×740	2.1	ボディ:再生PP100% 投入口:PP	グリーン購入法適合品 袋止め付で内袋を簡単・確実にセット出来ること
59	1階	巡視室	リサイクルトラッシュECO-35 角穴蓋 R もえるゴミシール付属	YW-132L-OP1-R	1	組立時:280×420×740	2.1	ボディ:再生PP100% 投入口:PP	グリーン購入法適合品 袋止め付で内袋を簡単・確実にセット出来ること
60	1階	巡視室	リサイクルトラッシュECO-35 ボディ	YW-132L-PC	4	280×400×730		ボディ:再生PP100% 投入口:PP 容量:40L	グリーン購入法適合 分別表示シール付き
61	1階	巡視室	リサイクルトラッシュECO-35 丸穴蓋 GR カンシール付属	YW-132L-OP2-GR	1	組立時:280×420×735	2.1	ボディ:再生PP100% 投入口:PP	グリーン購入法適合品 袋止め付で内袋を簡単・確実にセット出来ること

62	1階	巡視室	リサイクルトラッシュECO-35 丸穴蓋 Y ペットボトルシール付属	YW-132L-OP2-Y		組立時:280×420×1735	2.1	ボディ:再生PP100% 投入口:PP	グリーン購入法適合品 袋止め付で内袋を簡単・確実にセット出来ること
63	2階	救護室	ローターボックスE 大 内容器付	YD-128L-ID	1	356×246×600	4.3	ボディ:カラー銅板 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
64	2階	救護室	ママボットST-M26	DP-22L-SB	1	305×377×580	3.5	ボディ:ステンレス 内容器、ペダル:PP	蓋の開閉はペダル式で衛生的であること
65	2階	女子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
66	2階	女子便所	サニタリーボックスST-K6	DP-23L-SB	5	200×255×285	1.4	ボディ:ステンレス 内容器、ペダル:PP	ステンレス仕様
67	2階	女子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入るので空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。
68	2階	女子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
69	3階	男子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
70	3階	女子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
71	3階	男子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
72	3階	女子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
73	4階	男子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
74	4階	男子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
75	4階	男子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
76	4階	EVホール	クリントラッシュ	YD-07C-SA	1	φ 282×600(内容器φ 245×488)	6	ステンレスHL 内容器:スチールメラミン焼付	スマートな円筒形のステンレス製ぐず入れ。
77	4階	EVホール	アンブラーD 33 おりたたみ A4処分注意喚起パネル付	YA-83L-ID-F	1	1170×480×1025	31	スチールメラミン焼付 可動部:黒染メッキ パネル:再生PET100% シート:再生PVC82% 錠:ABS	荷物があっても片手で収納。晴天時は折りたたんでコンパクトに収納。折りたたんでも安全に自立します。
78	4階	女子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
79	4階	女子便所	サニタリーボックスST-K6	DP-23L-SB	4	200×255×285	1.4	ボディ:ステンレス 内容器、ペダル:PP	ステンレス仕様
80	4階	女子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
81	4階	女子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
82	4階	給湯室	ダストポット ST-15 内容器付	DP-05C-SA	2	φ 285×345 内容器φ 254×244	2.8	ボディ・内容器:ステンレス	吸い殻、茶殻のシール付
83	4階	備品置場	清掃システムラック500	C300-500X-MB	2	500×505×1856	24	スチールメラミン焼付	幅500mm キャスター付き
84	4階	備品置場	清掃システムラック S字フック 5個/袋	C300-070X-OP	4			スチールユニクロメッキ	小物などが掛けられること
85	4階	備品置場	清掃システムラック 天板	C300-010X-OP	2	512×446	0.8	スチールメラミン焼付	大きなものも載せられて頑丈であること
86	4階	備品置場	清掃システムラック ハンガーネット	C300-020X-OP	2	430×532		スチールメラミン焼付	S字フックと併用が出来て、収納力が増えること。
87	4階	備品置場	清掃システムラック フック 大	C300-062X-OP	10	427×47		モップ交換用のヘッドなどの収納に	
88	4階	備品置場	清掃システムラック モップハンガー4連	C300-050X-OP	2	470×50×90			モップが掛けられること。
89	5階	男子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
90	5階	男子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
91	5階	男子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
92	5階	EVホール	クリントラッシュ	YD-07C-SA	1	φ 282×600(内容器φ 245×488)	6	ステンレスHL 内容器:スチールメラミン焼付	スマートな円筒形のステンレス製ぐず入れ。

93	5階	EVホール	アンブラーD 33 おりたたみ A4処分注意喚起パネル付	YA-83L-ID-F	1	1170×480×1025	31	スチールメラミン焼付 可動部:黒染メッキ パネル:再生PET100% シート:再生PVC82% 鋳:ABS	荷物があっても片手で収納。晴天時は折りたたんでコンパクトに収納。折りたたんでも安全に自立します。
94	5階	女子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
95	5階	女子便所	サニタリーボックスST-K6	DP-23L-SB	4	200×255×285	1.4	ボディ:ステンレス 内容器、ペダル:PP	ステンレス仕様
96	5階	女子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
97	5階	女子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
98	5階	給湯室	ダストボット ST-15 内容器付	DP-05C-SA	2	φ 285×345 内容器 φ 254×244	2.8	ボディ・内容器:ステンレス	吸い殻、茶殻のシール付
99	5階	備品置場	清掃システムラック500	C300-500X-MB	2	500×505×1856	24	スチールメラミン焼付	幅500mm キャスター付き
100	5階	備品置場	清掃システムラック S字フック 5個/袋	C300-070X-OP	4			スチールユニクロメッキ	小物などが掛けられること
101	5階	備品置場	清掃システムラック 天板	C300-010X-OP	2	512×446	0.8	スチールメラミン焼付	大きなものも載せられて頑丈であること
102	5階	備品置場	清掃システムラック ハンガーネット	C300-020X-OP	2	430×532		スチールメラミン焼付	S字フックと併用が出来て、収納力が増えること。
103	5階	備品置場	清掃システムラック フック 大	C300-062X-OP	10	427×47		モップ交換用のヘッドなどの収納	
104	5階	備品置場	清掃システムラック モップハンガー4連	C300-050X-OP	2	470×50×90			モップが掛けられること。
105	6階	男子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
106	6階	男子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
107	6階	男子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
108	6階	EVホール	クリントラッシュ	YD-07C-SA	1	φ 282×600(内容器 φ 245×488)	6	ステンレスHL 内容器:スチールメラミン焼付	スマートな円筒形のステンレス製くず入れ。
109	6階	EVホール	アンブラーD 33 おりたたみ A4処分注意喚起パネル付	YA-83L-ID-F	1	1170×480×1025	31	スチールメラミン焼付 可動部:黒染メッキ パネル:再生PET100% シート:再生PVC82% 鋳:ABS	荷物があっても片手で収納。晴天時は折りたたんでコンパクトに収納。折りたたんでも安全に自立できること。
110	6階	女子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
111	6階	女子便所	サニタリーボックスST-K6	DP-23L-SB	4	200×255×285	1.4	ボディ:ステンレス 内容器、ペダル:PP	ステンレス仕様
112	6階	女子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
113	6階	女子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
114	6階	給湯室	ダストボット ST-15 内容器付	DP-05C-SA	2	φ 285×345 内容器 φ 254×244	2.8	ボディ・内容器:ステンレス	吸い殻、茶殻のシール付
115	6階	備品置場	清掃システムラック500	C300-500X-MB	2	500×505×1856	24	スチールメラミン焼付	幅500mm キャスター付き
116	6階	備品置場	清掃システムラック S字フック 5個/袋	C300-070X-OP	4			スチールユニクロメッキ	小物などが掛けられること
117	6階	備品置場	清掃システムラック 天板	C300-010X-OP	2	512×446	0.8	スチールメラミン焼付	大きなものも載せられて頑丈であること
118	6階	備品置場	清掃システムラック ハンガーネット	C300-020X-OP	2	430×532		スチールメラミン焼付	S字フックと併用が出来て、収納力が増えること。
119	6階	備品置場	清掃システムラック フック 大	C300-062X-OP	10	427×47		モップ交換用のヘッドなどの収納に	
120	6階	備品置場	清掃システムラック モップハンガー4連	C300-050X-OP	2	470×50×90			モップが簡単に掛けられること
121	7階	男子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
122	7階	男子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
123	7階	男子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付

124	7階	EVホール	クリントラッシュ	YD-07C-SA		φ 282×600(内容器 φ 245×488)	6	ステンレスHL 内容器:スチールメラミン焼付	スマートな円筒形のステンレス製くず入れ。
125	7階	EVホール	アンブラーD 33 おりたたみ A4処分注意喚起パネル付	YA-83L-ID-F	1	1170×480×1025	31	スチールメラミン焼付 可動部:黒染メッキ パネル:再生PET100% シート:再生PVC82% 錠:ABS	荷物があっても片手で収納。晴天時は折りたたんでコンパクトに収納。折りたたんでも安全に自立できること。
126	7階	女子便所	L・トイレブラシ ケース付AL	CL557-000U-MB	1	120×115×370	0.31	ボディ:PS ハンドル:PP ブラシ:ナイロン不織布	ケース付きブラシ
127	7階	女子便所	サニタリーボックスST-K6	DP-23L-SB	4	200×255×285	1.4	ボディ:ステンレス 内容器、ペダル:PP	ステンレス仕様
128	7階	女子便所	ラバーカップ洋式 大	C286-00LU-MB	1	φ 165×620	0.56	ハンドル:スチールパイプ フランジャー:合成ゴム	先端が洋式便所などの排水溝の中に深く入り空気の漏れが少なく、強力な吸引力が発揮できること
129	7階	女子便所	ローターボックスE ST 大 内容器付	YD-127L-SA	1	356×246×600	4.3	ボディ:ステンレスHL 上・下枠・回転蓋:再生PS40% 内容器:亜鉛引鉄板	容量約23リットル 内容器付
130	7階	給湯室	ダストポット ST-15 内容器付	DP-05C-SA	2	φ 285×345 内容器 φ 254×244	2.8	ボディ・内容器:ステンレス	吸い殻、茶殻のシール付
131	7階	備品置場	清掃システムラック500	C300-500X-MB	2	500×505×1856	24	スチールメラミン焼付	幅500mm キャスター付き
132	7階	備品置場	清掃システムラック S字フック 5個/袋	C300-070X-OP	4			スチールユニクロメッキ	小物などが掛けられます
133	7階	備品置場	清掃システムラック 天板	C300-010X-OP	2	512×446	0.8	スチールメラミン焼付	大きなものも載せられて頑丈であること
134	7階	備品置場	清掃システムラック ハンガーネット	C300-020X-OP	2	430×532		スチールメラミン焼付	S字フックと併用が出来て、収納力が増えること。
135	7階	備品置場	清掃システムラック フック 大	C300-062X-OP	10	427×47		モップ交換用のヘッドなどの収納に	
136	7階	備品置場	清掃システムラック モップハンガー4連	C300-050X-OP	2	470×50×90			モップが簡単に掛けられること
137	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック	C300-950X-MB	3	950×505×1850	25.7	スチールメラミン焼付	収納パターンを自在で、大容量の清掃用品が収納可能なこと。
138	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック S字フック 5個/袋	C300-070X-OP	20			スチールユニクロメッキ	小物などが掛けられます
139	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック モップハンガー4連	C300-050X-OP	6	470×50×90			モップが簡単に掛けられること
140	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック ワイヤーカゴ 26大	C300-032X-OP	3	430×280×60		スチールメラミン焼付	清掃小物がきちんと整理、収納できること
141	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック フック 大	C300-062X-OP	30	427×47		モップ交換用のヘッドなどの収納に	
142	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック 天板	C300-010X-OP	6	512×446	0.8	スチールメラミン焼付	大きなものも載せられて頑丈であること
143	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック ハンガーネット	C300-020X-OP	3	430×532		スチールメラミン焼付	S字フックと併用が出来て、収納力が増えること。
144	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック ワイヤーカゴ 26小	C300-031X-OP	3	280×280×60		スチールメラミン焼付	清掃小物がきちんと整理、収納できること
145	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック ワイヤーカゴ 14大	C300-033X-OP	3	430×160×60		スチールメラミン焼付	清掃小物がきちんと整理、収納できること
146	地下1階	清掃用具庫	清掃システムラック フック 小	C300-061X-OP	30	300×47		モップ交換用のヘッドなどの収納に	
147	地下1階	清掃用具庫	フリーハンドル タッチワン アルミ S	MO567-00SU-MB	10	90×1350	0.41	ハンドル:アルミパイプ(φ 22mm)、ヘッド・グリップ:PP	軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用 ヘッドの厚み約35mm 取り回しがよく、狭い個所への作業が容易なこと
148	地下1階	清掃用具庫	ワンタッチブラシ	C265-000X-MB	10	173	0.26	甲:天然木 毛:PET(再生PET100%) ジョイント:PP(再生PP40%)	フリーハンドル対応 脱着可能なブラシヘッド
149	地下1階	清掃用具庫	シダ簾 長柄	C142-00LU-MB	20	幅250×全長約 1300mm	0.335	ハンドル:竹 カバー:PP 穂:シダ	太い繊維で粗ゴミや砂をしっかり掃き取れること。
150	地下1階	清掃用具庫	バキュームクリーナーCVC-108WD	E-101	1	365×494×740mm	8.3	電源:AC100V 消費電力:1100W 真空度13.7kPa 風量1.7m ³ /分	乾湿両用の小型掃除機 中央監視室用
151	地下1階	清掃用具庫	糸ラグ E-8 300g	C313-8-300X-MB	20	230×210	0.3	甲:PP 色:綿・ポリエステル・レーヨン	エコマーク取得 環境に配慮した糸ラグであること。
152	地下1階	清掃用具庫	座敷簾 長柄	BR537-000U-MB	20	幅300×全長約 1310mm	0.39	キャップ:PE ハンドル:竹(カシュー塗) カバー:PVC 穂:シダ 甲:PE 毛:天然草	和室に適したホウキ
153	地下1階	清掃用具庫	スクイザーV	SQ461-000X-MB	3	310×360×295mm タンクのみ	2.8	タンク:PP ローラー:PVC ペダル:PP 構成部品:スチール	簡単に扱える、樹脂製モップ絞り器
154	地下1階	清掃用具庫	ドライワイパー特大 60	C284-060U-MB	5	560×1570	1.38	ハンドル:スチールパイプ ヘッド:スチールクロメートメッキ ゴム:合成ゴム	両端の工夫により、効率よく水を捕えてかき出して、特に広い場所での水栗作業に適していること。

155	地下1階	清掃用具庫	ブンチリNT	C227-000X-MB	30	280×150×880	0.8	ハンドル:アルミパイプ ボディ:PP フレーム:アルミニウム グリップ:ナイロン 先ゴム:PP、EVA	軽量800g
156	地下1階	清掃用具庫	タオル雑巾 10枚入り	C357-010X-MB	20	200×300	0.035	綿	吸水性に優れた綿100%
157	地下1階	清掃用具庫	ブルロン TF-N	C228-000N-MB	20	230×660～1025	0.26	ハンドル:アルミパイプ 甲・コーム:PP 毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材	
158	地下1階	清掃用具庫	マイクロファイバークロス 3枚入り	DU578-000X-MB	10	315×500mm	0.05	ポリエステル、ナイロン	超極細繊維で汚れを強力に拭き取れる 用途を選ばない、パイル厚手タイプ
159	地下1階	清掃用具庫	じょうぶおそうじタオル カラー 12枚入り	CL522-000X-MB	20	340×520	0.056	綿	丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長時間使えること。仕様カラー別に清掃箇所を分けるオペレーション対応が可能なこと。
160	地下1階	清掃用具庫	バキュームクリーナーCVC-301X	E-155	4	372×363×385mm	6.3	電源:AC100V 消費電力:1050W 真空度25kPa 風量1.9m ³ /分	ホース長さ 1.8M 騒音59db 集塵容量:約7.0ℓ コード:8M
161	地下1階	清掃用具庫	ダストポット ST-15 内容器付	DP-05C-SA	1	φ 285×345 内容器 φ 254×244	2.8	ボディ・内容器:ステンレス	

合計

550