

	商品名	仕様寸法	数量	参考メーカー1	参考型番 1	参考メーカー2	参考型番 2	参考メーカー3	参考型番3	備考
	【事務室1】									
	<窓際3箇所、入口横1箇所ミーティングスペース>									
1	DCT字脚角型	1500W*900D*720H	4	イトーキ	DDC-159T-W9W9	コクヨ	MT-V159BSAAMAW-E	ライオン	EZ-1590	
2	モノンチェア	580W*555D*820H	16	イトーキ	KLD235JB-Z9	コクヨ	CK-921	オカムラ	H161CC-FX-S	
	<ローパーティション：給茶コーナーH1535>									
3	FZRクロスパネル	900W*50D*1535H	3	イトーキ	FZR-0915AR-W9	コクヨ	PP-FXN915	ライオン	PC-1509	
	FZR90°ポスト	50W*50D*1535H	1	イトーキ	FZR-15JS-W9	コクヨ	PPS-FXNP15P	ライオン	PT-152P	
	FZR壁面固定調整金具	45W*55D*1528H	1	イトーキ	FZRA-15PK-W9	コクヨ	コクヨ専用品使用	ライオン	ライオン 専用品使用	
	<ローパーティション：コピーミーティングコーナーH1535>									
4	FZRクロスパネル	900W*50D*1535H	10	イトーキ	FZR-0915AR	コクヨ	PP-FXN915	ライオン	PC-1509	
	FZRクロスパネル	700W*50D*1535H	2	イトーキ	FZR-0715AR	コクヨ	PP-FXN0715	ライオン	PC-1507	
	FZR90°ポスト	50W*50D*1535H	3	イトーキ	FZR-15JS-W9	コクヨ	PPS-FXNP15P	ライオン	PT-152P	
	FZ床固定金具	82W*40D*15H	2	イトーキ	FZSA-PF	コクヨ	PPS-FXAFF4	ライオン	PT-F	
	<窓下収納 D=400>	MADISITA								
5	シンキャビ3枚引戸 H692	900W*400D*692H	12	イトーキ	HTS-069RSN-W9	コクヨ	BWU-HD339SSAW-F1N-SO 別製寸法	ライオン	V940-07TS-S 別製寸法	
	シンライン400天板W900	900W*400D*20H	12	イトーキ	HTSA-29TN-W9	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	ライオン	V940-WT1	
	■上記用H特注ダブルベースW900用H173	H188mm 現場確認要	12	イトーキ	STCP-54	コクヨ	BWUB-W9SSAW-F4-SO 別製寸法	ライオン	V940-B1W-S別製寸法	
6	■特注(W220)箱型HTS-SO	現地下見時に担当者と協議	4	イトーキ	STC-54	コクヨ	BWU-HDK55-SO	ライオン	V940-07K-S	隙間用両端部
	■上記用H特注ベース	現地下見時に担当者と協議	4	イトーキ	STCP-54	コクヨ	BWUT-W9SPAWN-SO	ライオン	V940-B1W-S	
	■上記用w特注天板	現地下見時に担当者と協議	4	イトーキ	HTSA-29TN-SO	コクヨ	BWUB-W9SSAW-F4-SO	ライオン	V940-WT1-S	
	<中間収納 D=450>									
7	シンライン3枚扉引戸型	900W*450D*1038H	16	イトーキ	HTM-109RSN-W9	コクヨ	BWU-HD359SAW・F1N-S 別製寸法	ライオン	V945-11TS-S 別製寸法	
	シンライン天板W900	900W*450D*20H	16	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	コクヨ	BWUT-W9PAWN	ライオン	V945-WT1	
	シンラインベースW900	900W*427D*60H	16	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
	<執務スペース>									
8	事務イス	640W*605D*902-992H	4	ライオン	No.3516F-K	コクヨ	CR-GA2426F6	イトーキ	KE-426GB-T1	
9	事務用机	1100W*700D*720	4	ライオン	LDV-M117FS-WW	コクヨ	SD-ISN117CLSPAWN	イトーキ	CRZ-117HAS-9W9	
10	脇机	400W*700D*720H	1	ライオン	LDV-M047E-D-WW	コクヨ	SD-ISN47ECASPAWN	イトーキ	CZR-046LCC-9W9	
	<壁面収納 D=450>									
11	シンライン両開き扉型(6段)	900W*450D*2076H	6	イトーキ	HTM-219HSS-W9	コクヨ	BWU-S89SAW-F1N-SO 別製寸法	ライオン	V945-21H-S 別製寸法	
	シンライン両開き扉型上置き棚	900W*450D*240H	6	イトーキ	HTM-029HSS-W9	コクヨ	BWU-S09SAW-F1N-SO 別製寸法	ライオン	V945-03H-S 別製寸法	
	シンライン笠木W900	900W*450D*80H	6	イトーキ	HTMA-089KA-W9	コクヨ	BWU-U19SAW-F1N	ライオン	V945-11A	
	シンラインベースW900	900W*427D*60H	6	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
	<小会議室>									
12	トラディカ折りたたみテーブル(天板=白)	1800W*600D*720H	2	イトーキ	THR-186PKS-W9W9	コクヨ	KT-PS1301HMAH	オカムラ	81E4AB-MP67	
13	モノンチェア	580W*555D*820H	6	イトーキ	KLD235JB-Z9	コクヨ	CK-921	オカムラ	H161CC-FX-S	
	<休養 更衣室>									
14	WN型ロッカー3人用	900W*515D*1790H	5	イトーキ	HDWN-0931S-W9	コクヨ	LK-N3SAW	ライオン	NO, 73-W	
15	WN型ロッカー4人用	900W*515D*1790H	5	イトーキ	HDWN-0941S-W9	コクヨ	LK-N4SAW	ライオン	NO, 74-W	
16	転倒防止キャビ壁固定金具	40W*120D*70H	2	イトーキ	EQ-A41-W9	コクヨ	コクヨ専用品使用	ライオン	ライオン 専用品使用	
17	座卓	1000W*500D*360H	2	クライム	TBL500215	TOYO	ZT-8296-SS	イトーキ	TTJ-154-SO	
	<事務用品倉庫 D=450>									
18	シンライン両開き扉型 H2100	900W*450D*2076H	4	イトーキ	HTM-219HSS-W9	コクヨ	BWU-S89SAW-F1N-SO 別製寸法	ライオン	V945-21H-S 別製寸法	
19	シンライン両開き扉型 H1100	900W*450D*1038H	2	イトーキ	HTM-109HSS-W9	コクヨ	BWU-SD59SAW-F1N-SO 別製寸法	ライオン	V945-11S-S 別製寸法	

	商品名	仕様寸法	数量	参考メーカー1	参考型番 1	参考メーカー2	参考型番 2	参考メーカー3	参考型番3	備考
20	シンラインクリスタルトレイ型 A4浅深コンビ	900W*450D*1038H	1	イトーキ	HTM-109KAF-W9	コクヨ	BWU-PA359SAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V945-11PSDA-S 別製寸法	
21	シンライン天板W900	900W*450D*20H	3	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	コクヨ	BWUT-W9PAWN	ライオン	V945-WT1	
22	シンラインベースW900	900W*427D*60H	7	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
23	転倒防止キャビ壁固定金具	40W*120D*70H	1	イトーキ	EQ-A41-W9	コクヨ	コクヨ専用品使用	ライオン	ライオン 専用品使用	
	<倉庫>									
24	シンライン両開き扉型 H2100	900W*450D*2076H	15	イトーキ	HTM-219HSS-W9	コクヨ	BWU-S89SAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V945-21H-S 別製寸法	
25	シンラインベースW900	900W*427D*60H	15	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
26	転倒防止キャビ壁固定金具	40W*120D*70H	4	イトーキ	EQ-A41-W9	コクヨ	コクヨ専用品使用	ライオン	ライオン 専用品使用	
27	EDS防震用連結バー		8	イトーキ	EWSP-TJ180-W9	コクヨ	コクヨ専用品使用	ライオン	ライオン 専用品使用	
	【事務室2】									
	<入口部ミーティングスペース、及びエントランス>									
28	DC T字脚角型	1500W*900D*720H	1	イトーキ	DDC-159T-W9W9	コクヨ	MT-V159BSAAMAW-E	ライオン	EZ-1590 杓付	
29	モノンチェア	580W*555D*820H	4	イトーキ	KLD235JB-Z9	コクヨ	CK-921	オカムラ	H161CC-FX-S	
30	ロビーチェアUK3連肘付き	1780W*650D*760H	1	イトーキ	LUK-33C-97B7	コクヨ	CN-523-S0 別製寸法(布張りブルー系)	オカムラ	LB73GC-FM	
31	ハイカウンターオープン W1800	1800W*500D*950H	1	イトーキ	NKC-859N1-W7B7	オカムラ	48EH4A-MK	ライオン	ECX-1890N-BL	
	<ローパーティション H=1535>	1800W*500D*951H								
32	FZRクロスパネル	450W*50D*1535H	1	イトーキ	FZR-0415AR-W9	コクヨ	PP-FXN0415	ライオン	PC-1504	
	FZRクロスパネル	800W*50D*1535H	4	イトーキ	FZR-0815AR-W9	コクヨ	PP-FXN0815	ライオン	PC-1508	
	FZRクロスパネル	900W*50D*1535H	5	イトーキ	FZR-0915AR-W9	コクヨ	PP-FXN915	ライオン	PC-1509	
	FZR90°ポスト	50W*50D*1535H	4	イトーキ	FZR-15JS-W9	コクヨ	PPS-FXNP15P81	ライオン	PT-152P	
	FZR安定板(両側)	44W*400D*200H	2	イトーキ	FZRA-PB-T2	コクヨ	PPS-FXFWF4	ライオン	PT-CB	
	FZR壁固定金具	104W*40D*74H	1	イトーキ	FZRA-PW-W9	コクヨ	PPS-FXAF4	ライオン	PT-A	
	<ついで(役員室入口部)>									
33	Kタイプ 1連 布+樹脂コンビパネル	900W*430D*1450H	1	イトーキ	FSK-94CFG	コクヨ	SN-SG151	ライオン	ISS-1509WP	
34	Kタイプ 1連 布+樹脂コンビパネル	900W*430D*1450H	2	イトーキ	FSK-94CFG	コクヨ	SN-SG151-連結	ライオン	ISS-1509WP-連結	
	<窓下収納 D=400>									
35	シンキャビ3枚引戸 H692	900W*400D*692H	18	イトーキ	HTS-069RSN-W9	コクヨ	BWU-HD339SSAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V940-07TS-S 別製寸法	
	シンライン400天板W900	900W*400D*20H	18	イトーキ	HTSA-29TN-W9	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	ライオン	V940-WT1	
	■上記用H特注ダブルベースW900用H173	H188mm 現場確認要	18	イトーキ	STCP-54	コクヨ	BWUB-W9SSAW-F4-S0 別製寸法	ライオン	V940-B1W-S 別製寸法	
36	■特注(W220)箱型HTS-S0	現地下見時に担当者と協議	6	イトーキ	STC-54	コクヨ	BWU-HDK55-S0	ライオン	V940-07K-S	隙間用両端部
	■上記用H特注ベース	現地下見時に担当者と協議	6	イトーキ	STCP-54	コクヨ	BWUT-W9SPAWN-S0	ライオン	V940-B1W-S	
	■上記用w特注天板	現地下見時に担当者と協議	6	イトーキ	HTSA-29TN-S0	コクヨ	BWUB-W9SSAW-F4-S0	ライオン	V940-WT1-S	
	<中間収納デスクエンド D=450>									
37	シンライン3枚扉引戸型	900W*450D*1038H	22	イトーキ	HTM-109RSN-W9	コクヨ	BWU-HD359SAW・F1N-S 別製寸法	ライオン	V945-11TS-S 別製寸法	
38	シンキャビオープン型	900W*450D*1038H	1	イトーキ	HTM-109LS-W9	コクヨ	BWU-K59SAW-F1-S 別製寸法	ライオン	V945-10K-S 別製寸法	
39	シンライン天板W900	900W*450D*20H	23	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	コクヨ	BWUT-W9PAWN	ライオン	V945-WT1	
40	シンラインベースW900	900W*427D*60H	23	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
	<執務スペース>									
41	事務イス	W640*605D*902-992H	6	ライオン	No.3516F-K	コクヨ	CR-GA2426F6	イトーキ	KE-426GB-T1	
42	事務用机	1100W*700D*720H	6	ライオン	LDV-M117FS-WW	コクヨ	SD-1SN117CLSPAWN	イトーキ	CRZ-117HAS-9W9	
	<入口左壁収納 D=450>									
43	シンライン3枚扉引戸型	900W*450D*1038H	2	イトーキ	HTM-109RSN-W9	コクヨ	BWU-HD359SAW・F1N-S 別製寸法	ライオン	V945-11TS-S0 別製寸法	

	商品名	仕様寸法	数量	参考メーカー1	参考型番 1	参考メーカー2	参考型番 2	参考メーカー3	参考型番3	備考
40	シンライン天板W900	900W*450D*20H	2	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	コクヨ	BWUT-W9PAWN	ライオン	V945-WT1	
	シンラインベースW900	900W*427D*60H	2	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
	<壁面収納 D=450>									
44	シンライン両開き扉型	900W*450D*2076H	8	イトーキ	HTM-219HSS-W9	コクヨ	BWU-S89SAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V945-21H-S 別製寸法	
45	シンラインベースW900	900W*427D*60H	8	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
46	シンライン両開き扉型上置き棚	900W*450D*240H	8	イトーキ	HTM-029HSS-W9	コクヨ	BWU-S09SAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V945-03H-S 別製寸法	
47	シンライン笠木W900	900W*450D*80H	8	イトーキ	HTMA-089KA-W9	コクヨ	BWU-U19SAW-F1N	ライオン	V945-11A	
	<耐火金庫>									
48	両開き型ファイアイアースーフ2 ※ホワイトグレー	1042W*645D*1815H	1	イトーキ	GES-118DA-WE	コクヨ	HS-SC355F1+引出し付	ライオン	SC-315S+引出し	
	<管理職ロッカー>									
49	2人用ロッカー シリンダー錠	900W*515D*1800H	2	イトーキ	HLB-9821SS2-W9	コクヨ	NLK-L245SAW	プラス	LK2-23S	
50	1人用ロッカー シリンダー錠	450W*515D*1800H	1	イトーキ	HLB-4811SS2-W9	コクヨ	NLK-L145SAW	プラス	LK2-13S	
	<会議室>									
51	トラディカ折りたたみテーブル 天板=ファインウオ	1800W*600D*720H	6	イトーキ	THR-186PKS-Z917	コクヨ	KT-PS1301HMG5	オカムラ	81E4AB-MBX2	
52	モノンチェア	580W*555D*820H	20	イトーキ	KLD235JB-Z9	コクヨ	CK-921	オカムラ	H161CC-FX-S	
53	壁面収納 シンライン両開き扉型 D=450	900W*450D*2076H	7	イトーキ	HTM-219HSS-W9	コクヨ	BWU-S89SAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V945-21H-S 別製寸法	
54	シンラインベースW900	900W*427D*60H	7	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
55	シンライン両開き扉型上置き棚	900W*450D*240H	7	イトーキ	HTM-029HSS-W9	コクヨ	BWU-S09SAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V945-03H-S 別製寸法	
56	シンライン笠木W900	900W*450D*80H	7	イトーキ	HTMA-089KA-W9	コクヨ	BWU-U19SAW-F1N	ライオン	V945-11A	
	<ロッカー室1、2>									
57	WN型ロッカー3人用	900W*515D*1790H	6	イトーキ	HDWN-0931S-W9	コクヨ	LK-N3SAW	ライオン	NO, 73-W	
58	WN型ロッカー4人用	900W*515D*1790H	6	イトーキ	HDWN-0941S-W9	コクヨ	LK-N4SAW	ライオン	NO, 74-W	
59	転倒防止キャビ壁固定金具	40W*120D*70H	4	イトーキ	EQ-A41-W9	コクヨ	コクヨ専用品使用	ライオン	ライオン 専用品使用	
	<湯沸し室>									
60	キッチンキャビネット H1000程度	900W*400D*920H	1	オカムラ	4H23KZ-M	イトーキ	HAK-0910-S0			
61	キッチンキャビネット H1800程度	1050W*396D*1800H	1	パモウナ	YC-S1050R	イトーキ	HAK-0918LS-S0			
	<理事長室>									
62	(窓下収納 D=400)									
63	シンキャビ3枚引戸 H692	900W*400D*692H	3	イトーキ	HTS-069RSN-W9	コクヨ	BWU-HD339SSAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V940-07TS-S 別製寸法	
	シンライン400天板W900	900W*400D*20H	2	イトーキ	HTSA-29TN-W9	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	ライオン	V940-WT1	
	■上記用H特注ダブルベースW900用H173	H188mm 現場確認要	3	イトーキ	STCP-54	コクヨ	BWUB-W9SSAW-F4-S0 別製寸法	ライオン	V940-B1W-S 別製寸法	
	■上記用Wオーバーハング特注天板	現地下見時に担当者と協議	1	イトーキ	HTSA-29TN-S0	コクヨ	BWUB-W9SSAW-F4-S0	ライオン	V940-WT1-S	
64	XWアームチェア	730W*770D*700H	2	イトーキ	LXW-11CTN-51K5N	コクヨ	CE-E225W35	ライオン	F-671AC	
65	XWソファ	1860W*770D*700H	1	イトーキ	LXW-13CTN-51K5N	コクヨ	CE-E223W35	ライオン	F-671SF	
66	XWセンターテーブル	1200W*600D*450H	1	イトーキ	TXW-1264NRS-51	コクヨ	MG-5T1W99N	ライオン	T-440S-S 別製寸法	
67	XWワードローブ	600W*450D*1850H	1	イトーキ	HXW-A186HWR-51	コクヨ	MG-5LW99N-S0 別製寸法	ライオン	RGL-618L-S 別製寸法	
	<専務理事室>									
	(窓下収納 D=400)									
68	シンキャビ3枚引戸 H692	900W*400D*692H	3	イトーキ	HTS-069RSN-W9	コクヨ	BWU-HD339SSAW-F1N-S0 別製寸法	ライオン	V940-07TS-S 別製寸法	
	シンライン400天板W900	900W*400D*20H	2	イトーキ	HTSA-29TN-W9	コクヨ	BWUT-W9SPAWN	ライオン	V940-WT1	
	■上記用H特注ダブルベースW900用H173	H188mm 現場確認要	3	イトーキ	STCP-54	コクヨ	BWUB-W9SSAW-F4-S0 別製寸法	ライオン	V940-B1W-S 別製寸法	
	■上記用Wオーバーハング特注天板	現地下見時に担当者と協議	1	イトーキ	HTSA-29TN-S0	コクヨ	BWUB-W9SSAW-F4-S0	ライオン	V940-WT1-S	

	商品名	仕様寸法	数量	参考メーカー1	参考型番 1	参考メーカー2	参考型番 2	参考メーカー3	参考型番3	備考
69	XWワードローブ	600W*450D*1850H	1	イトーキ	HXW-A186HWR-51	コクヨ	MG-5LW99N-SO 別製寸法	ライオン	RGL-618L-S 別製寸法	
70	(スチール収納 H=1738)									
71	下段：シンキャビスチール2枚引き戸	900W*450D*640H	2	イトーキ	HTM-069GS1N-W9	コクヨ	BWU-H229SAW-F1NN-SO 別製寸法	ライオン	V945-07S-S 別製寸法	
72	上段：シンライン3枚扉ガラス引戸型	900W*450D*1038H	2	イトーキ	HTM-109RGN-W9	コクヨ	BWU-HGU359SAW-F1NN-SO 別製寸法	ライオン	V945-10TG-S 別製寸法	
73	シンラインベースW900	900W*427D*60H	2	イトーキ	HTMA-069BA-W9	コクヨ	BWUB-S9AW・F4	ライオン	V945-B1	
74	転倒防止キャビ壁固定金具	40W*120D*70H	1	イトーキ	EQ-A41-W9	コクヨ	コクヨ専用品使用	ライオン	ライオン 専用品使用	