

仕 様 書

1. 件名

秋葉原庁舎 1 階、2 階及び 3 階の什器・備品の購入

2. 納入期限

平成 30 年 3 月 30 日（金）

3. 納入場所

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都千代田区神田佐久間町 1－9 秋葉原庁舎 1 階、2 階及び 3 階

4. 品名、仕様及び数量

「納入物品一覧」のとおり

なお、納入品が「納入物品一覧」に記載されたもの以外である場合は、仕様内容を満たしているか確認できる資料を入札前に発注者に提出し承認を得ること

※「レイアウト図面」の 2 階ロッカー室におけるパーティション（緑色部分）については、本購入に含まない

5. 搬入に関する特記事項

(1) 搬入については、平成 30 年 3 月 14 日（水）から 3 月 30 日（金）までの間で実施すること。

作業は午前 9 時から午後 5 時までの間とする。作業日時は担当職員と調整の上、決定すること。

(2) 搬入については、「レイアウト図面」に記載の指定場所に設置すること。不明な点については、担当職員の指示に従うこと。

(3) 運搬等で使用するエレベーターは下記を利用すること。

人荷用 1 号機 27 人乗（開口部）扉 約 1200×W 約 2100

2t W 約 1850×H 約 2350×D 約 2050

(4) 搬入時に生じる梱包資材及び養生資材は持ち帰ること。

(5) 書庫・ロッカー類の転倒防止は、必要箇所に必要数量の L 金具もしくは天つなぎ金具を用い強固に固定すること。

(6) 受注者は、開札後遅滞なく契約締結にかかわる必要書類等を受領し、担当者と納入等について打ち合わせを行うこと。

(7) 本仕様書に明記されていない事項についても、契約の目的と完遂できるように誠実な履行をすること。

(8) 東京都環境局の東京グリーン購入ガイドに定める環境配慮仕様（水準 1）を満たす製品を納入すること。

(9) 東京グリーン購入ガイドに定めのない品目の取り扱いについて

- ① 可能な限り「エコマーク」、「グリーンマーク」、「国際エネルギースターマークロゴ」など第三者機関の認証を受けたもの、もしくはこれらと同様のものであること。

② グリーン購入適合製品（グリーン購入法により国が定める「特定調達品目」の「判断の基準」）を満たすものであること。

(10) 同一品目についてはメーカー（計上、寸法、色等）統一すること。また製品の色については担当職員と協議すること。

(11) 受注者は納品する物品が「納入物品一覧」に記載の品名・参考品または形状、寸法等に記載されているもの以外である場合は、仕様内容を満たしているか確認できる資料を入札前に担当職員に提出し承認を得ること。また、「納入物品一覧」収納書庫類の寸法の許容範囲は±5 mmとする。

(12) 特注寸法の物品については、現地調査を行い、寸法を測ること。現地調査の日時は、担当職員と事前に協議の上決定すること。また、窓下収納書庫類の設置の際に、壁面との隙間が生じる場合は、書類等が隙間に入り紛失するのを防ぐため、コーキング処理等を施すこと。

6. ディーゼル車規制に適合する自動車による輸送等

本業務の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合には、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年条例 215 号）に基づく次に掲げる事項を遵守すること。

(1) ディーゼル車規制に適合する自動車であること。

(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。

7. その他

(1) 納入、調整、設置、引取り等にかかる諸費用については全て受注者の負担とする。

(2) 納品時は、職員及び外来者の安全に十分注意すること。また既存の建物、施設及び設備に損害を与えることのないよう、必要な措置を講ずること（養生等）。なお万一損害を与えた場合は受注者の負担により、原状に復旧すること。

(3) 本仕様書および納入物品一覧に記載のある事項に疑義がある場合、又は記載のない事項がある場合は公社と協議すること。

問い合わせ先

東京都千代田区神田佐久間町 1-9

公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 総務課 経理係

電話 03-3251-7886

東京都台東区台東 1-3-5 反町商事ビル 6 階

公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援部 企業人材支援課

電話 03-3832-3675

暴力団等排除に関する特約事項

(暴力団等排除に係る契約解除)




- 1 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。）別表1号に該当する（共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。）として要綱に基づく排除措置を受けた場合は、催告なくこの契約を解除されても異議がないこと。また、この場合において、損害を生じても賠償の請求はできないこと。
- 2 1に定めるところによりこの契約を解除されたときは、契約保証金を納付している場合を除き、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うこと。


(再委託（下請負）禁止等)



- 3 要綱に基づく排除措置を受けた者又は東京都（以下「都」という。）の契約から排除するよう警視庁から要請があった者（以下「排除要請者」という。）に、再委託（下請負人には）できないこと。
- 4 排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者を再委託（下請負人と）していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合において、契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。
- 5 4に定めるところにより契約解除があった場合は、一切の責任を負うこと。

(不当介入に関する通報報告)

- 6 契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合（再委託した者（下請負人）が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。）は、遅滞なく公社への報告及び警視庁管轄警察署（以下「管轄警察署」という。）への通報（以下「通報報告」という。）並びに捜査上必要な協力をする。
- 7 6の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を公社に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出すること。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行い、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を公社及び管轄警察署に提出すること。
- 8 再委託した者（下請負人）が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく報告するよう当該再委託した者（下請負人）を指導すること。
- 9 不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく公社への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。







【納入物品一覧】

番号	品名	仕様・規格	設置場所	数量	単位	参考メーカー及び型番	備考
1	会議テーブル	＊本体寸法 W1800×D600×H720mm程度 天板:木製・メラミン化粧板 厚さ:20mm程度 色:ブラックウッド 本体:スチール・塗装 棚付・幕板付 キャスター:φ50mm以上双輪キャスター スタッキング:斜めにずれない平行スタッキング 間隔:110mm(±10mm)	1階 会議室 20 台 1階 カンファレンスルーム 30 台 3階 C・D会議室 24 台	74	台	ライオン事務器 QL-1860PR W1800×D600×H720mm コクヨ KT-PS1301HMG5N3 W1800×D600×H720mm	P.306 P.386
2	ミーティングチェア	＊本体寸法 W560(±5)×D550(±20)×H790(±10)mm程度 平行スタッキング可能 ピッチ:170mm以下 座面貼地:布張り・濃紺色 背:樹脂製・黒色 脚:塗装・ナイロンキャスター	1階 会議室 60 脚 1階 カンファレンスルーム 90 脚 3階 C・D会議室 72 脚	222	脚	コクヨ CK-720E6GXT6-W W560×D530×H790mm イトーキ KH-339GB W565×D570×H800mm	P.309 P.386
3	両袖机	＊本体寸法 W1600×D700×H720mm程度 天板:メラミン化粧板 ホワイト 本体:スチール・塗装 ホワイト 中央引出し含む全ての引き出しにラッチ付、配線カバー付 オールロック錠・内筒交換錠仕様	2階 執務室内 1 台	1	台	ライオン事務器 LDV-M167DS-DD-WW W1600×D700×H720mm コクヨ SD-ISN167CAASPAWNN W1600×D700×H720mm	P.126 P.118
4	事務椅子 (管理職用)	＊本体寸法 W640×D600(±10)×H1030(±15)mm程度 ハイバック、サークルアーム付、布張り、 ロッキング強弱調整可能 背/座クッションの交換が可能 座の前後スライドが可能 背/座の色:青系	2階 執務室内 1 脚	1	脚	ライオン事務器 No.3526F-K W640×D605×H1032mm イトーキ KE-236GS-T1 W640×D590×H1015mm	P.210 P.334
5	1人用ロッカー	＊本体寸法 W455×D515×H1790mm程度 本体:スチール・塗装 ホワイト シリンダー錠タイプ	2階 執務室内 1 台	1	台	ライオン事務器 S-71-W W455×D515×H1790mm コクヨ LK-N1SAW W455×D515×H1790mm	P.476 P.613
6	平机	＊本体寸法 W1100×D700×H720mm程度 天板:メラミン化粧板 ホワイト 本体:スチール・塗装 ホワイト 中央引き出しにラッチ付、配線カバー付 オールロック錠・内筒交換錠仕様	2階 執務室内 18 台	18	台	ライオン事務器 LDV-M117FS-WW W1100×D700×H720mm コクヨ SD-ISN117CLSPAWN W1100×D700×H720mm	P.127 P.121
7	ワゴン	＊本体寸法 W398(±5)×D592(±10)×H625(±25)mm程度 本体:スチール・塗装 ホワイト 全ての引き出しにラッチ付、オールロック錠 薄型自在キャスター付	2階 執務室内 18 台	18	台	ライオン事務器 LDV-043ASM-W W398×D582×H650mm コクヨ SD-IS46C3SAWN4 W395×D602×H600mm	P.91 P.122
8	事務椅子	＊本体寸法 W630(±15)×D600(±10)×H980(±15)mm程度 ミドルバック、サークルアーム付、布張り、 ロッキング強弱調整可能 背/座クッションの交換が可能 座の前後スライドが可能 背/座の色:青系	2階 執務室内 18 脚	18	脚	ライオン事務器 No.3516F-K W640×D605×H992mm イトーキ KE-246GS-T1 W616×D590×H965mm	P.210 P.335
9	脇机	＊本体寸法 W400×D700×H720mm程度 天板:メラミン化粧板 ホワイト 本体:スチール・塗装 ホワイト 全ての引き出しにラッチ付 オールロック錠・内筒交換錠仕様	2階 執務室内 10 台	10	台	ライオン事務器 LDV-M047E-D-WW W400×D700×H720mm コクヨ SD-ISN47ECASPAWN W400×D700×H720mm	P.129 P.119
10	両開書庫	＊本体寸法 W900×D450×H2080(±20)mm程度 本体:スチール・塗装 ホワイト シリンダー錠・内筒交換錠仕様	2階 執務室内 23 台	23	台	ライオン事務器 V945-21H W900×D450×H2060mm コクヨ BWU-S89SAWN W900×D450×H2100mm	P.387 P.551
11	3枚引戸書庫	＊本体寸法 W900×D450×H1040(±10)mm程度 本体:スチール・塗装 ホワイト シリンダー錠・内筒交換錠仕様	2階 執務室内 8 台	8	台	ライオン事務器 V945-11TS W900×D450×H1030mm コクヨ BWU-HD359SAWN W900×D450×H1050mm	P.384 P.545
12	3枚引戸書庫	＊本体寸法 W900×D450×H900(±15)mm程度 本体:スチール・塗装 ホワイト シリンダー錠・内筒交換錠仕様	2階 執務室内窓下 8 台	8	台	ライオン事務器 V945-09TS W900×D450×H890mm コクヨ BWU-HD349SAWN W900×D450×H915mm	P.382 P.545
12	ベース	＊本体寸法 W900×D430(±10)×H55(±5)mm程度 本体:スチール・塗装 ホワイト 上記両開書庫・3枚引戸書庫用	2階 執務室内 39 台	39	台	ライオン事務器 V945-B1 W900×D427×H50mm コクヨ BWUB-S9SAW W900×D438×H60mm	P.379 P.572
13	天板	＊本体寸法 W900×D450×H20mm程度 樹脂エッジ 上記3枚引戸書庫用	2階 執務室内 16 枚	16	枚	ライオン事務器 V945-WT1 W900×D450×H20mm コクヨ BWUT-W9PAWNN W900×D450×H20mm	P.398 P.537
14	ローパーティション	＊本体寸法 W900×D50(±5)×H1820(±20)mm程度 平面パネルタイプ 両面防炎クロス張り	2階 打合せスペース 8 枚	8	枚	ライオン事務器 PC-1809 W900×D50×H1800mm コクヨ	P.172 P.189

【納入物品一覧】

番号	品名	仕様・規格	設置場所	数量	単位	参考メーカー及び型番	備考
						PUX-0918SAW W900×D45×H1835mm	
15	コーナーボール	上記ローパーティション コーナー部材 H1800mm用	2階 打合せスペース 2 セット	2	セット	ライオン事務器 PT-18RP	P.175
						コクヨ PUXS-SL18SAWNN	P.190
16	直線ボール	上記ローパーティション 直線連結部材 H1800mm用	2階 打合せスペース 4 セット	4	セット	ライオン事務器 PT-18SP	P.175
						コクヨ PUXS-SS18SAWNN	P.190
17	エンドカバー	上記ローパーティション エンド用部材 H1800mm用	2階 打合せスペース 4 セット	4	セット	ライオン事務器 PT-18EC	P.175
						コクヨ PUXS-SE18SAWNN	P.190
18	壁面レール	上記ローパーティション 壁面固定用部材 H1800mm用	2階 打合せスペース 2 セット	2	セット	ライオン事務器 PT-18HL	P.175
						コクヨ PUXS-ZAW18SAWN	P.190
19	ハイカウンター	* 本体寸法 W1800×D475(±25)×H950mm程度 天板:ホワイト 本体:スチール・塗装 背面引戸タイプ アジャスター付	2階 受付スペース 1 台	1	台	ライオン事務器 DX-L1890A-WS W1800×D450×H950mm	P.561
						イトーキ NKC-859-W7 W1800×D500×H950mm	P.827
20	カタログスタンド	* 本体寸法 W1005(±30)×D460(±5)×H1415(±85)mm程度 透明ケース・4列4段 キャスター付	2階 受付スペース 1 台	1	台	ライオン事務器 KS-44T W975×D460×H1335mm	P.573
						エヌケイ PSR-C404-W W1035×D465×H1500mm	P.795
21	3人用ロッカー	* 本体寸法 W900×D515×H1790mm程度 本体:スチール・塗装 ホワイト シリンダー錠タイプ	2階 ロッカー室 7 台	7	台	ライオン事務器 S-73-W W900×D515×H1790mm	P.476
						コクヨ LK-N3SAW W900×D515×H1790mm	P.613